

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152545-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji
maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
2017/S 079-152545**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

- I.1) **Nazwa i adresy**
Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
Warszawa
04-703
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Kaczanowski
Tel.: +48 1125344
E-mail: l.kaczanowski@gmail.com
Faks: +48 1125444
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://iel.pl/>
Adres profilu nabywcy: <https://iel.pl/>

- I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**

- I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://iel.pl/pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-aktualne-.htm>
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

- I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: instytut badawczy

- I.5) **Główny przedmiot działalności**

Inna działalność: badania, prace rozwojowe

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

- II.1.1) **Nazwa:**

Remont instalacji sygnalizacyjnej i pomiarowej wyłączników zwarciovych.
Numer referencyjny: T-5/17-NZL/NBR

- II.1.2) **Główny kod CPV**

50532000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Zakres obejmuje dostawę i montaż armatury zrzutowej zbiorników wyłączników i załączników zwarciovych, sygnalizację świetlną i pomiar ciśnień w zbiornikach wyłączników i załączników.

Sygnalizacja świetlna ma sygnalizować: brak ciśnienia, obecność ciśnienia za niskiego do pracy urządzenia i ciśnienie prawidłowe. Przy każdym przetworniku ciśnień ma być zamontowane przyłącze pomiarowe, aby umożliwić podłączenie manometru kontrolnego (w zakresie dostawy). Z pomieszczenia sprężarkowni i z cel wyłączników oraz załączników zwarciovych sygnalizację i parametry ciśnień wprowadzić do głównego panela sygnalizacyjnego, który ma być zainstalowany w pomieszczeniu nastawni (w sąsiednim budynku).

Komunikacja pomiędzy nastawnią a maszynownią – światłowód.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 1 000 000.00 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium zwarciovye NBR w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, ul Pożaryskiego 28.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Instalacja sygnalizacji świetlnej przy czterech urządzeniach:

a) montaż świetlnej wieży sygnalizacyjnej (trzy kolory ;1 kpl.) w pomieszczeniu wyłącznika zwarciovego BB3-12;

b) montaż świetlnej wieży sygnalizacyjnej (trzy kolory; 1 kpl.) w pomieszczeniu wyłącznika zwarciovego WPW10/20/7,5;

c) montaż świetlnej wieży sygnalizacyjnej (trzy kolory ;2 kpl.) w 2 pomieszczeniach wyłączników zwarciovych BA -12.

2) Instalacja zaworów zrzutowych i armatury przyłączeniowej – 10 szt.:

a) montaż zaworów zrzutowych pod 3 zbiornikami wyłącznika BB3-12 – 3 szt.

b) montaż zaworów zrzutowych wyłączników BA-12 – 6 szt.

c) montaż zaworu zrzutowego pod zbiornikiem wyłącznika WPW10/20/7,5 – 1 szt.

3) Instalacja ośmiu przyłączy pomiarowych:

a) montaż przyłącza pomiarowego zbiornika wyłącznika WPW10/20/7,5 – 1 szt.

b) montaż przyłącza pomiarowego zbiorników wyłącznika BB3-12 – 3 szt.

c) montaż przyłącza pomiarowego zbiorników wyłącznika BA-12 – 6 szt.

4) Instalacja elektronicznych przetworników ciśnienia z armaturą – 8 punktów pomiarowych:

a) montaż progowego przetwornika ciśnienia z wyświetlaczem dla wyłącznika BB3-12 1 szt.

b) montaż progowego przetwornika ciśnienia z wyświetlaczem dla wyłącznika WPW10/20/7,5 – 1 szt.

c) montaż progowych przetworników ciśnienia z wyświetlaczem dla wyłączników BA-12 – 6 szt.

5) Instalacja rozdzielnicy sygnalizacyjnej (maszynownia), pokazującej informacje o stanie ciśnienia wszystkich załączników i wyłączników zwarciovych.

- 6) Ułożenie instalacji sygnalizacyjnej pomiędzy celami wyłączników i załączników a rozdzielnicą.
- 7) Ułożenie instalacji sygnalizacyjnej pomiędzy szafą pneumatyczno sterującą PFU (sprężarkownia) a rozdzielnicą (maszynownia).
- 8) Wymiana przetworników sygnalizacyjnych w szafie PFU – 3 szt.
- 9) Ułożenie instalacji światłowodowej pomiędzy szafką rozdzielnicy i nastawnią w sąsiednim budynku.
- 10) Instalacja szafki (panela) sygnalizacyjnego na bazie sterownika i wyświetlacza 7 cali.
- 11) Konfiguracja sterownika.
- 12) Wykonanie prób funkcjonalnych.
- 13) Dostawa jednego manometru wzorcowego z przewodem pomiarowym w zakresie 0- 40 bar.
- 14) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 2

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**
- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 09:50
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-05-2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego: Instytut Elektrotechniki, Dział Administracyjny, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 3, II piętro (skrzydło wschodnie), pok. 232.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie:

- 1) powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
- 2) wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
- 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 4) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia – odpowiednio – zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, z zastrzeżeniem art. 180 ust 5 ustawy Pzp;
- 5) wobec czynności innych niż określone w rozdz XX ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa

02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
21/04/2017